



Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

ARMONIA



pergole | pergolas

ARMONIA
AU



ARMONIA

Armonia è la pergola in piano con telo scorrevole ad impacchettamento.

Componibile e modulare è pensata per creare spazi outdoor residenziali, grandi spazi di ristoranti e strutture ricettive.

La grande modularità permette di creare innumerevoli composizioni integrabili con i sistemi di chiusure per vivere lo spazio esterno in tutte le stagioni al riparo dai raggi solari, vento, umidità e pioggia.

Armonia is a flat pergola with retractable fabric.

It is modular, designed to create residential outdoor spaces, large spaces for restaurants and hospitality facilities.

Its great modularity allows in fact to create countless compositions to be combined with closure systems to enjoy outdoor spaces in all seasons, protected from direct sunlight, wind, humidity and rain.

ARMONIA
AF





ARMONIA
TE



PALETTE COLORI RAL | COLORS PALETTE RAL

					
RAL 9010 Bianco Puro ruvido <i>fine txt. Pure White</i>	RAL 1013 Avorio ruvido <i>fine txt. Ivory</i>	RAL 7034 Grigio Giallo ruvido <i>fine txt. Yellow Grey</i>	RAL 1019 Beige ruvido <i>fine txt. Beige</i>	RAL 6003 Verde Oliva ruvido <i>fine txt. Olive Green</i>	RAL 6005 Verde Muschio ruvido <i>fine txt. Moss Green</i>
					
RAL 7006 Grigio Beige ruvido <i>fine txt. Grey Beige</i>	RAL 7039 Grigio Quarzo ruvido <i>fine txt. Quarz Grey</i>	F235 Corten puntinato <i>dotten Corten</i>	RAL 8014 Marrone Seppia ruvido <i>fine txt. Sepia Brown</i>	RAL 8019 Marrone Grigio ruvido <i>fine txt. Brown Grey</i>	F206 Marrone Cuio ruvido <i>fine txt. Leather Brown</i>
					
RAL 7035 Grigio Luce ruvido <i>fine txt. Light Grey</i>	RAL 9006 Alluminio Met. opaco <i>matte Met. Aluminium</i>	RAL 7001 Grigio Argento ruvido <i>fine txt. Silver Grey</i>	RAL 7037 Grigio Polvere ruvido <i>fine txt. Powder Grey</i>	RAL 7016 Grigio Antracite ruvido <i>fine txt. Anthracite Grey</i>	F213 Grigio Ferro ruvido <i>fine txt. Iron Grey</i>

COLORI PROFILI TELO | FABRIC PROFILES


				
RAL 9010 Bianco Puro ruvido <i>fine txt. Pure White</i>	RAL 1013 Avorio ruvido <i>fine txt. Ivory</i>	F213 Grigio Ferro ruvido <i>fine txt. Iron Grey</i>	RAL 7035 Grigio Luce ruvido <i>fine txt. Light Grey</i>	F206 Marrone Cuio ruvido <i>fine txt. Leather Brown</i>

PARTI IN NYLON | NYLON PARTS




				
Bianco White RAL 9010	Avorio Ivory RAL 1013 RAL 1019	Grigio Ferro Iron Grey F213 RAL 7016	Grigio Grey RAL 7001 RAL 7035 RAL 9006 RAL 7037 RAL 7039	Marrone Brown RAL 8014 RAL 8019 F206

TESSUTI | FABRICS




VALMEX FR 700 OPAK






PRECONTRAIKT 622 BLOCKOUT





TEXOUT OPATEX PRO



SOLTIS PROOF 502



SOLTIS W96



IT

Caratteristiche tecniche

Prodotto brevettato
Versioni autoportante, addossata e sospesa
Molteplici configurazioni e accoppiamenti per moduli multipli
Copertura in piano con telo inclinato
Telo scorrevole ad impacchettamento
Telo con guarnizione salvagoccia da un solo lato
Struttura in alluminio estruso con componenti Inox
Gronda perimetrale dotata di ribalta inclinata
Scarico delle acque piovane direttamente nei pilastri
Pilastri sezione 150 x 150 mm
Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV
Movimentazione automatizzata con radiocomando
Impianti elettrici integrati ed ispezionabili
Tenuta all'acqua ottimale
Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561
Made in Italy

Complementi

Outdoor Led System perimetrale luce calda, fredda e RGB
Outdoor Led System profili intermedi luce calda, fredda e RGB
Sensore pioggia
Sensore vento
Sistema audio integrato Dirello Concert
Pergola compatibile con impianti domotici
App gestione automazioni per Smartphone e Tablet
Pedane modulari sopraelevate: Plank / SQ
Phantom Glass
Levante
Solar / Plus / XL / One
Belvedere
Scenica
Ghibli
Sirocco
Libeccio

Vantaggi

Predisposizione impianto elettrico
Automatismi preregolati
Pre-assemblaggio testato

Versioni

Autoportante 4P dimensioni massime: L 500 - S 600
Autoportante 6P dimensioni massime: L 500 - S 1200
Addossata Frontale 2P dimensioni massime: L 500 - S 600
Addossata Frontale 4P dimensioni massime: L 500 - S 1200
Addossata Laterale 2P dimensioni massime: L 500 - S 600
Addossata Laterale 3P dimensioni massime: L 500 - S 1200
Sospesa dimensioni massime: L 500 - S 1200

EN

Technical features

Patented product
Freestanding, wall leaning and roof versions
Multiple configurations and couplings system for multiple modules
Flat roof with sloped fabric
Retractable folding fabric
Fabric with one side drip-proof gasket
Extruded aluminium frame with stainless steel components
Perimeter gutter with tilting flap system
Rainwater discharge directly into the pillars
Pillars section 150 x 150 mm
Epoxy powder coating resistant to UV rays
Automated movement with remote control
Integrated and inspectionable electrical systems
Optimal water tightness
Product CE marking UNI EN 13561
Made in Italy

Complements

Perimeter Outdoor Led System warm white, cold white and RGB
Intermediate profile Outdoor Led System warm white, cold white and RGB
Rain sensor
Wind sensor
Dirello Concert integrated audio system
Pergola compatible with home automation systems
Automation App to control different function from Smartphone and Tablet
Modular raised floor: Plank / SQ
Phantom Glass
Levante
Solar / Plus / XL / One
Belvedere
Scenica
Ghibli
Sirocco
Libeccio

Plus

Electrical system setup
Preset automatism
Pre-assembly tested

Versions

Freestanding 4P max dimensions: W 500 - P 600
Freestanding 6P max dimensions: W 500 - P 1200
Front Wall Leaning 2P max dimensions: W 500 - P 600
Front Wall Leaning 4P max dimensions: W 500 - P 1200
Side Wall Leaning 2P max dimensions: W 500 - P 600
Side Wall Leaning 3P max dimensions: W 500 - P 1200
Roof max dimensions: W 500 - P 714,5



Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

Dirello S.r.l.
70026 | Modugno | Ba | Italia
t. +39 080 532 0903
t. +39 080 532 6287
t. +39 080 536 7628
f. +39 080 530 9255

info@dirello.com

dirello.com

follow us:

