



Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

LONGWAY



pergole bioclimatiche  
*bioclimatic pergolas*





## LONGWAY/TE

Longway sospesa, è la copertura bioclimatica a lame longitudinali orientabili, installabile su strutture esistenti.

Consente progetti personalizzati anche di grandi dimensioni grazie al dispositivo Strip Connector oltre la flessibilità costruttiva, che permette di realizzare forme irregolari.

*Longway is the bioclimatic louvre roof system with longitudinal tilting blades that can be installed on existing structures. It allows customized projects, even of large dimensions, thanks to the Strip Connector device as well as the flexibility of construction that allows irregular shapes.*

## **IT**

### **Caratteristiche Tecniche**

Prodotto brevettato  
Versione sospesa  
Lama dotata di camera antiflessione e guarnizione salvagoccia  
Orientamento lame fino a 90°  
Gronda in alluminio  
Struttura in alluminio estruso con componenti Inox  
Verniciatura a polveri epossidiche resistenti ai raggi UV  
Movimentazione manuale con argano max 25 mq.  
Impianti elettrici integrati ed ispezionabili  
Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561  
Made in Italy

### **Complementi**

Gronda in alluminio per la raccolta delle acque piovane, con paratia mobile reclinabile  
Gronda aggiuntiva  
Movimentazione automatizzata con radiocomando  
Kit pluviale per il deflusso delle acque piovane  
App gestione automazioni per Smartphone e Tablet

### **Vantaggi**

Predisposizione impianto elettrico  
Automatismi preregolati  
Pre-assemblaggio testato

## **EN**

### **Technical Features**

*Patented product  
Version sloping roof  
Blade with anti-bending chamber and drip-proof gasket  
Blades rotation up to 90°  
Aluminium gutter  
Extruded aluminium frame with stainless steel components  
Epoxy powder coating resistant to UV rays  
Manual operation with winch max 25 sqm.  
Integrated and inspectionable electrical systems  
Product CE marking UNI EN 13561  
Made in Italy*

### **Complements**

*Aluminium gutter for rainwater collection, equipped with movable slat  
Additional gutter  
Automated movement with remote control  
Drain kit for rainwater runoff  
Automation App to control different function from Smartphone and Tablet*









### **Plus**

*Electrical system setup  
Preset automatism  
Pre-assembly tested*

## PALETTE COLORI RAL | COLORS PALETTE RAL

					
<b>RAL 9010</b> Bianco Puro ruvido <i>fine texture</i> Pure White	<b>RAL 1013</b> Avorio ruvido <i>fine texture</i> Ivory	<b>RAL 7034</b> Grigio Giallo ruvido <i>fine texture</i> Yellow Grey	<b>RAL 1019</b> Beige ruvido <i>fine texture</i> Beige	<b>RAL 6003</b> Verde Oliva ruvido <i>fine texture</i> Olive Green	<b>RAL 6005</b> Verde Muschio ruvido <i>fine texture</i> Moss Green
					
<b>RAL 7006</b> Grigio Beige ruvido <i>fine texture</i> Grey Beige	<b>RAL 7039</b> Grigio Quarzo ruvido <i>fine texture</i> Quarz Grey	<b>F235</b> Corten puntinato dotten Corten	<b>RAL 8014</b> Marrone Seppia ruvido <i>fine texture</i> Sepia Brown	<b>RAL 8019</b> Marrone Grigio ruvido <i>fine texture</i> Brown Grey	<b>F206</b> Marrone Cuoio ruvido <i>fine texture</i> Leather Brown
					
<b>RAL 7035</b> Grigio Luce ruvido <i>fine texture</i> Light Grey	<b>RAL 9006</b> Alluminio Metallizzato opaco <i>matt</i> Metallic Aluminium	<b>RAL 7001</b> Grigio Argento ruvido <i>fine texture</i> Silver Grey	<b>RAL 7037</b> Grigio Polvere ruvido <i>fine texture</i> Powder Grey	<b>RAL 7016</b> Grigio Antracite ruvido <i>fine texture</i> Anthracite Grey	<b>F213</b> Grigio Ferro ruvido <i>fine texture</i> Iron Grey

## PARTI IN NYLON | NYLON PARTS

							
Bianco White RAL 9010	Avorio Ivory RAL 1013 RAL 1019	Grigio Ferro Iron Grey F213 RAL 7016	Grigio Grey RAL 7001 RAL 7035 RAL 9006 RAL 7037 RAL 7039	Tortora Taupe RAL 7006	Corten F235	Verde Green RAL 7034 RAL 6003 RAL 6005	Marrone Brown RAL 8014 RAL 8019 F206



# Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

Dirello S.r.l.  
70026 | Modugno | Ba | Italia  
t. +39 080 532 0903  
t. +39 080 532 6287  
t. +39 080 536 7628  
f. +39 080 530 9255

[info@dirello.com](mailto:info@dirello.com)

[dirello.com](http://dirello.com)

follow us:

